



ASPETTO / ASPECT	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	COSTRUZIONE / CONSTRUCTION	PESO FELPA / PILE WEIGHT	PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT	ALTEZZA FELPA / PILE THICKNESS
Velluto / Cut pile	100% PA	Tufting 1 / 10"	± 1.450 gr/m ²	± 2.300 gr/m ²	± 10 mm
ALTEZZA TOTALE / TOTAL THICKNESS	PUNTI INSERITI / NUMBER OF TUFTS	COLORAZIONE / DYEING METHOD	SOTTOFONDO / BACKING	ALTEZZA ROTOLI / ROLL WIDTH	LUNGHEZZA ROTOLI / ROLL LENGTH
± 12 mm	222.000/m ²	Tinto in pezza / Continue	Juta sintetica / Action back	2-4 m ± 2%	25-30 m
REAZIONE AL FUOCO / FLAMMABILITY	CLASSE DI RESISTENZA / RESISTANCE CLASS	RESISTENZA TERMICA / THERMAL RESISTANCE	RESISTENZA ALLA LUCE / LIGHT FASTNESS	RESISTENZA ALL'ACQUA / WATER RESISTANCE	EMISSIONI COV / VOC EMISSIONS
B _{fl} -s1	23/33	0,113 m ² K/W	≥ 5	≥ 4	A +

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS



Colori disponibili / Colours available

